

**PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
ARRONDISSEMENT OUDENAARDE
STAD OUDENAARDE**

**UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN MAANDAG 26/01/2004**

Aanwezig : Marnic De Meulemeester: Burgemeester, Richard Eeckhaut, Peter Simoens, Willy Botteldoorn, Luc Tsjoen, Christiane Maryns, Peter Dossche: Schepen, Liliane Veys-Van Dorpe, Marc Decordier, Jo De Bock, Julien Verstraeten, Gilbert Van Hoecke, Ann De Potter, Marc Ottevaere, Giovanni Van Cauwenberghe, John Adam, Johan Blondeel, Lucien Foubert, André Vansteenbrugge, Magda De Smet, Willy Portaels, Luc Vlerick, Sabine De Clercq-Saelens, Sven De Spiegeleer, Alex De Grootte: Raadslid, Luc Vanquickenborne: Secretaris

Verontschuldigd : Jan De Zutter, Ingrid Libert, Cecile Van Der Meiren, Pieter Orbie: Raadslid

**1. GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT HET OVERWELVEN VAN
BAANGRACHTEN.**

De Gemeenteraad,

Overwegende dat de gemeenten onder meer bevoegd zijn voor de aanleg en het onderhoud van openbare rioleringen, de bouw en exploitatie van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties (met een capaciteit kleiner dan 2000 IE) en het onderhoud van de onbevaarbare waterlopen van derde categorie en de grachtenstelsels binnen de gemeente;

Gelet op het feit dat door het overwelven van baangrachten het hemelwater de mogelijkheid ontnomen wordt om in de bodem te infiltreren en dit verdroging in de hand werkt;

Gelet op het feit dat door het overwelven van baangrachten het hemelwater versneld wordt afgevoerd en de bergingscapaciteit wordt verkleind;

Gelet op de steeds groter wordende hoeveelheid hemelwater die terechtkomt in het rioleringsstelsel voor afvalwater waardoor de vuilvracht sterk verdund wordt en het waterzuiveringsstation niet optimaal kan renderen;

Gelet op de mogelijk ecologische functie van grachten o.a. in het kader van de nazuivering van gezuiverd afvalwater en verontreinigd hemelwater;

Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling van 31 juli 1996, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 10 september 1996, met betrekking tot de vaststelling van de code van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen en individuele voorbehandelingsinstallaties;

Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling van 23 maart 1999, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 april 1999, met betrekking tot de vaststelling van de code van goede praktijk voor de herwaardering van grachtenstelsels;

Gelet op de uitvoering van de cluster water van de samenwerkingsovereenkomst 2002-2004 en de daarbij noodzakelijke uitwerking van een strikte reglementering voor het inbuizen van baangrachten;

Gelet op het advies van de Milieuraad dd. 06/11/2003;

Gelet op de artikelen 112, 114, 115, 117, 119, 133 en 135§2 van de nieuwe gemeentewet;

Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, inzonderheid de artikelen 54, 55 en 56;

Besluit: eenparig

Art. 1.- Het is verboden baangrachten geheel of gedeeltelijk te dempen of te beschoeien met materialen die infiltratie van water naar de bodem kunnen tegenwerken.

Art. 2.- Het overwelven of inbuizen van baangrachten gelegen langs buurtwegen of gemeentewegen wordt beleidsmatig niet toegelaten. Hiervan kan slechts om strikt technische redenen worden afgeweken. Bijgevolg kan het overwelven of inbuizen van baangrachten slechts toegestaan worden mits een voorafgaande en schriftelijke toelating van het College van Burgemeester en Schepenen.

Art. 3.- De levering van het materiaal en het uitvoeren van de werken in het kader van een door het stadsbestuur toegestane overwelling zullen op kosten van de aanvrager worden verricht door de stad. In uitzonderlijke omstandigheden kan het College van Burgemeester en Schepenen beslissen dat het overwelven, onder haar toezicht, door de aanvrager of zijn rechtverkrijger zal mogen worden uitgevoerd.

Art. 4.- De werken dienen uitgevoerd te worden in overeenstemming met volgende richtlijnen:

a) De overwelling heeft een maximale breedte van 5 meter. Mits grondige motivatie vanwege de aanvrager kan het College van Burgemeester en Schepenen een afwijking op deze maximale breedte toestaan.

b) Het overwellingselement heeft een minimale diameter van 400 mm. Indien het College van Burgemeester en Schepenen dit omwille van verantwoorde technische redenen noodzakelijk acht, kan een andere specifieke diameter opgelegd worden.

c) Door het College van Burgemeester en Schepenen kunnen bijkomende voorwaarden worden opgelegd, o.a. met betrekking tot het aanvullen van het duikerslichaam, het voorzien van kopmuren, het voorzien van inspectieschouwen,...

d) De betonbuizen dienen geplaatst te worden in een volledig ontruimde grachtbodem. Ze worden geplaatst zonder schade toe te brengen aan de grachtkanten en zonder schade toe te brengen aan mogelijke aanwezige nutsleidingen.

e) In geval de werken door de aanvrager worden uitgevoerd, zal deze aan het stadsbestuur (t.a.v. de technische dienst) schriftelijk bericht geven van de aanvang der werken. De werken moeten voltooid zijn binnen de maand na de aanvang ervan.

f) De aanvrager of zijn rechtsverkrijger is te allen tijde verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelling. Hij is verplicht de overwelling te ruimen en vrij te houden van alle obstakels die een goede afwatering verhinderen. De aanvrager of zijn rechtsverkrijger mag, door het aanbrengen van de overwelling nooit de goede afwatering van derden in het gedrang brengen of wijzigen. Hij is eveneens verplicht in de landelijke gebieden, in geval er geen verharding wordt voorzien over de overwelling, de wegberm in een goede staat te onderhouden zodat steeds een gelijkaardig dwarsprofiel van de weg en berm wordt aangehouden.

g) De werken waarvoor toelating wordt verleend worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en van deugdelijke bouw, overeenkomstig de aanduidingen van de goedgekeurde tekeningen en/of beschrijving van de werken, en de eventuele aanwijzingen die door ambtenaren of beambten van het stadsbestuur worden gegeven.

h) Het is verboden afvalwater- of hemelwaterleidingen aan te sluiten op de overwelling.

Art. 5.- De toelating is ten voorlopige titel. Wanneer het openbaar nut dit vergt of de werken in enig opzicht nadelig zijn, kan het College van Burgemeester en Schepenen steeds tot wijzigingen of het herstel in oorspronkelijke staat bevelen. Het College stelt een redelijke termijn vast binnen welke de aanpassings, af- of uitbraak moet voltooid zijn.

Indien de aanpassings, af- of uitbraakwerken niet binnen de gestelde termijn zijn uitgevoerd, zal het College zelf deze noodzakelijke werken uitvoeren op kosten van de aanvragen van de overwelling.

De kosten en uitgaven worden bij de aanvrager ingevorderd na voorlegging van een eenvoudige kostenstaat van aannemers of werklieden, al dan niet gestaafd door kwitanties of rekeningen.

Het College van Burgemeester en Schepenen is steeds gemachtigd ambtshalve maatregelen te treffen met het oog op het aanpassen, af- of uitbreken van de overwelling.

Art. 6.- Wanneer de te overwelven baangracht een geklasseerde waterloop is, zal de aanvraag moeten geschieden volgens de bepalingen van de wet van 22 december 1967 op de onbevaarbare waterlopen, bij de bevoegde overheid:

- voor onbevaarbare waterlopen van eerste categorie is dit de afdeling Water van de administratie milieu-, natuur-, land- en waterbeheer van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, en moet de aanvraag gebeuren overeenkomstig de 'richtlijn, voor het aanvragen van machtigingen voor het uitvoeren van werken aan en langs onbevaarbare waterlopen van eerste categorie'

- voor onbevaarbare waterlopen van 2^{de} en 3^{de} categorie gebeurt de aanvraag bij de gouverneur van de provincie.

Wanneer de te overwelden baanrecht is gelegen langs een gewestweg moet vooraf een machtiging aangevraagd worden bij de Administratie Wegen en Verkeer van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Wanneer de te overwelden baanrecht is gelegen langs een provincieweg moet vooraf een machtiging aangevraagd worden bij de provincie.

ALDUS GEDAAN TER ZITTING, OP DATUM ALS HIERBOVEN
NAMENS DE RAAD

De Secretaris,
Get. Luc VANQUICKENBORNE

De Burgemeester,
Get. Marnic DE MEULEMEESTER

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL,

Op last,
De Secretaris,

De Burgemeester,

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
ARRONDISSEMENT OUDENAARDE
STAD OUDENAARDE

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN MAANDAG 29/03/2004

Aanwezig : Marnic De Meulemeester: Burgemeester, Richard Eeckhaut, Peter Simoens, Willy Botteldoorn, Luc Tsjoen, Christiane Maryns: Schepen, Liliane Veys-Van Dorpe, Marc Decordier, Jo De Bock, Julien Verstraeten, Gilbert Van Hoecke, Ann De Potter, Marc Ottevaere, Giovanni Van Cauwenberghe, John Adam, Jan De Zutter, Johan Blondeel, Lucien Foubert, André Vansteenbrugge, Magda De Smet, Willy Portaels, Luc Vlerick, Ingrid Libert, Sabine De Clercq-Saelens, Sven De Spiegeleer, Alex De Groote, Cecile Van Der Meiren, Pieter Orbic: Raadslid, Luc Vanquickenborne: Secretaris

Verontschuldigd : Peter Dossche: Schepen

6. GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT HET OVERWELVEN VAN BAANGRACHTEN. AANPASSING.

De Gemeenteraad,

Overwegende dat de gemeenten onder meer bevoegd zijn voor de aanleg en het onderhoud van openbare rioleringen, de bouw en exploitatie van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties (met een capaciteit kleiner dan 2000 IE) en het onderhoud van de onbevaarbare waterlopen van derde categorie en de grachtenstelsels binnen de gemeente;

Gelet op de uitvoering van de cluster water van de samenwerkingsovereenkomst 2002-2004 en de daarbij noodzakelijke uitwerking van een strikte reglementering voor het inbuizen van baangrachten;

Gelet op het gemeentelijk reglement betreffende werken uit te voeren op het openbaar domein ten behoeve van particulieren dd. 19/12/1996 – art. 3;

Gelet op het gemeentelijk reglement met betrekking tot het overwelven van baangrachten dd. 26/01/2004 – art. 3 en art. 4 § e

Gelet op de tegenstrijdigheid die bestaat tussen beide reglementen m.b.t. de uitvoerder der werken;

Overwegende dat er een eenvormigheid dient te bestaan tussen beide reglementen teneinde betwistingen te vermijden;

Gelet op de artikelen 112, 114, 115, 117, 119, 133 en 135§2 van de nieuwe gemeentewet;

Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, inzonderheid de artikelen 54, 55 en 56;

Besluit: eenparig

Art. 1- Het gemeentelijk reglement met betrekking tot het overwelven van baangrachten dd. 26/01/2004 wordt als volgt aangepast:

Art. 3.: De levering van het materiaal en het uitvoeren van de werken in het kader van een door het stadsbestuur toegestane overwelving zullen op kosten van de aanvrager worden verricht door de stad of een door haar hiertoe aangestelde aannemer.

Schrapping van de bepaling 'In uitzonderlijke omstandigheden kan het College van Burgemeester en Schepenen beslissen dat het overwelven, onder haar toezicht, door de aanvrager of zijn rechtverkrijger zal mogen worden uitgevoerd.'

Art. 4: schrapping van § e: ' In geval de werken door de aanvrager worden uitgevoerd, zal deze aan het stadsbestuur (t.a.v. de technische dienst) schriftelijk bericht geven van de aanvang der werken. De werken moeten voltooid zijn binnen de maand na de aanvang ervan.'

Art. 2- Deze aanpassing wordt afgekondigd door aanplakking en gaat in voege de 5^{de} dag na deze aanplakking.

ALDUS GEDAAN TER ZITTING, OP DATUM ALS HIERBOVEN
NAMENS DE RAAD

De Secretaris,
Get. Luc VANQUICKENBORNE

De Burgemeester,
Get. Marnic DE MEULEMEESTER

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL,

Op list,
De Secretaris,

De Burgemeester,

